

Thermopads lämpökaapelit



Lattialämpökaapeli
FHCT
alk. **16,95**



Saneerauskaapeli
UTHCT
alk. **19,45**

Katso mallit seuraavalta sivulta!


Lämpökaapelimatto
FHMT-TP
alk. **26,50**



Lämpökaapelit

Kaapelin rakenne:

- Johdineriste Teflon (PTFE), kaapelissa kaksi johdinta
- Metallinen maadoitusjohdin
- Vaippa PVC
- Valmis kylmäpää (FHCT -2,5 m / UTHCT ja FHMT -3,0 m)



Lämpökaapelimatto FHMT-TP

FHMT-TP 2m x 0.5m 100W 1 m ² Tuotenro: SF8115010	26,50
FHMT-TP 3m x 0.5m 150W 1.5 m ² Tuotenro: SF8115011	33,00
FHMT-TP 4m x 0.5m 200W 2 m ² Tuotenro: SF8115012	40,50
FHMT-TP 5m x 0.5m 250W 2.5 m ² Tuotenro: SF8115013	47,90
FHMT-TP 6m x 0.5m 300W 3 m ² Tuotenro: SF8115014	54,75
FHMT-TP 7m x 0.5m 350W 3.5 m ² Tuotenro: SF8115015	61,40
FHMT-TP 8m x 0.5m 400W 4.0 m ² Tuotenro: SF8115016	68,50
FHMT-TP 9m x 0.5m 450W 4.5 m ² Tuotenro: SF8115017	75,50
FHMT-TP 10m x 0.5m 500W 5 m ² Tuotenro: SF8115018	82,00
FHMT-TP 12m x 0.5m 600W 6 m ² Tuotenro: SF8115019	97,00
FHMT-TP 14m x 0.5m 700W 7 m ² Tuotenro: SF8115020	110,50
FHMT-TP 16m x 0.5m 800W 8 m ² Tuotenro: SF8115021	125,00
FHMT-TP 18m x 0.5m 900W 9 m ² Tuotenro: SF8115022	138,80
FHMT-TP 20m x 0.5m 1000W 10 m ² Tuotenro: SF8115023	153,00

Lattialämpökaapeli FHCT

FHCT 10m 170W 1.4-2.3 m ² Tuotenro: SF8115040	16,95
FHCT 15m 250W 2.1-3.3 m ² Tuotenro: SF8115041	23,35
FHCT 21m 350W 3.0-4.5 m ² Tuotenro: SF8115042	26,95
FHCT 27m 450W 4-6 m ² Tuotenro: SF8115043	28,50
FHCT 35m 600W 5-8 m ² Tuotenro: SF8115044	32,50
FHCT 41m 700W 6-9 m ² Tuotenro: SF8115045	39,65
FHCT 54m 900W 8-12 m ² Tuotenro: SF8115046	48,90
FHCT 65m 1100W 9-14 m ² Tuotenro: SF8115047	60,90
FHCT 79m 1350W 11-18 m ² Tuotenro: SF8115048	74,50
FHCT 84m 1450W 12-19 m ² Tuotenro: SF8115049	78,40
FHCT 96m 1650W 14-21 m ² Tuotenro: SF8115050	88,10
FHCT 112m 1900W 16-25 m ² Tuotenro: SF8115051	100,00
FHCT 141m 2400W 20-32 m ² Tuotenro: SF8115052	123,80
FHCT 183m 3100W 26-41 m ² Tuotenro: SF8115053	138,50



**Lämpökaapeleilla on
10 vuoden takuu!**

Saneerauskaapeli UTHCT

UTHCT 11.5m 115W 1-1.5 m²
Tuotenro: SF8115024 **19,45**

UTHCT 14m 140W 1.2-2 m²
Tuotenro: SF8115025 **22,90**

UTHCT 17m 170W 1.4-2.2 m²
Tuotenro: SF8115026 **23,20**

UTHCT 21m 210W 1.7-2.8 m²
Tuotenro: SF8115027 **27,50**

UTHCT 22.5m 225W 2-3 m²
Tuotenro: SF8115028 **27,65**

UTHCT 29m 290W 2.5-3.5 m²
Tuotenro: SF8115029 **35,00**

UTHCT 35m 350W 3-4.5 m²
Tuotenro: SF8115030 **39,80**

UTHCT 40m 400W 3.5-5.5 m²
Tuotenro: SF8115031 **43,40**

UTHCT 48m 480W 4-6.5 m²
Tuotenro: SF8115032 **49,50**

UTHCT 56m 560W 4.5-7.5 m²
Tuotenro: SF8115033 **56,00**

UTHCT 70m 700W 6-9 m²
Tuotenro: SF8115034 **67,00**

UTHCT 82m 820W 7-11 m²
Tuotenro: SF8115035 **76,50**

UTHCT 104m 1040W 8.5-14 m²
Tuotenro: SF8115036 **93,60**

UTHCT 114m 1140W 9.5-15 m²
Tuotenro: SF8115037 **101,00**

UTHCT 125m 1250W 11-16 m²
Tuotenro: SF8115038 **109,50**

UTHCT 145m 1450W 12-19 m²
Tuotenro: SF8115039 **126,00**

Termostaatit

Pistesarjat, A-2000

Jussi/Elko/Schneider -kalusteille

- Nimellisjännite 230 V
- Anturin johto 3 m
- Nimellisteho 10A
- Merkkivalo (himmeä/kirkas)
- Kotelointiluokka IP20
- 2 vuoden takuu
- Mitat: n. 85*85*18 mm
- Kotimainen tuote



Tuotenro: SF3530491 **17,25**

YALI G Varma valinta



WWW.LVIPRODUKTER.FI

Yalissa kohtaavat perinteisen öljytäytteisen lämmittimen hienostunut muotoilu ja nykyaikaiset yksityiskohdat. Kokonaisuuden täydentävät päällysrivitilä ja sivupellit. Perinteikkään ja modernin muotoilun yhdistelmä sopii jokaiseen sisustukseen. Kuten kaikissa malliston tuotteissa, miellyttävä lämpö tuotetaan ympäristöystävällisellä kasviöljyllä. Löytyy Ahlsellin keskusvarastosta!



LVI
The Hot Alliance



Kattava valikoima tuotteita asuin- ja liikerakentamiseen



ABB tarjoaa laajan ja kattavan tuotevalikoiman asuin- ja liikerakentamiseen kuten toimistoihin, liikekeskuksiin, uimahalleihin, kouluihin ja omakotitaloihin. Valikoimastamme löytyy tuotteet sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Energiatehokkuus ja tilojen muunneltavuus ovat rakentamisessa avainasemassa. Tuotteistamme löytyvät ratkaisut erilaisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Tuotteitamme ovat asennustarvikkeet, asennuskalusteet, tuotteet KNX-taloautomaatioon, keskuskeskukset, piharasiat, pistokytkimet ja turvakytkimet.

Lisätietoja www.abb.fi

ABB Oy, Asennustuotteet
Porvoon Sisäkehä 2, PL 16
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11, fax 010 225 4255
<http://www.abb.fi/asennustuotteet>

Power and productivity
for a better world™



Kuparimaakaapelit

Käyttö kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan.

MCMK

MCMK(EKKJ) 2x1.5+1.5 (50m) **0,57/m**
Tuotenro: SF0603102

MCMK(EKKJ) 2x2.5+2.5 (50m) **0,88/m**
Tuotenro: SF0603103

MCMK(EKKJ) 4x1.5+1.5 (50m) **0,89/m**
Tuotenro: SF0603184

MCMK(EKKJ) 4x2.5+2.5 (50m) **1,19/m**
Tuotenro: SF0603185

MCMK(EKKJ) 2x1.5+1.5 (100m) **0,57/m**
Tuotenro: SF0608112

MCMK(EKKJ) 2x2.5+2.5 (100m) **0,88/m**
Tuotenro: SF0608113

MCMK(EKKJ) 4x1.5+1.5 (100m) **0,89/m**
Tuotenro: SF0608142

MCMK(EKKJ) 4x2.5+2.5 (100m) **1,19/m**
Tuotenro: SF0608143

Myös pienkelat ja 500 m kelat samoin metrihinnoin!

Asennuskaapelit

MMJ

MMJ(EKK-LIGHT) 3x1.5S (100m) **0,38/m**
Tuotenro: SF0408722

MMJ(EKK-LIGHT) 3x2.5S (100m) **0,63/m**
Tuotenro: SF0408723

MMJ(EKK-LIGHT) 5x1.5S (100m) **0,63/m**
Tuotenro: SF0408742

MMJ(EKK-LIGHT) 5x2.5S (50m) **0,98/m**
Tuotenro: SF0408793

MMJ(EKK) 5x 6 S (50m) **2,65/m**
Tuotenro: SF0408795

50 m ja 100 m niput, pienkelat sekä 500 m kelat samoin metrihinnoin!

Asennustarvikkeet

OBO jakorasiat

T-sarjan jakorasiat ovat tukevia ja tilavia. Niissä on isot, irrotettavat kalvotiivisteet. Kansi suljetaan painamalla. T60-rasiassa kansi kiinnittyy kääntösulkimilla. Rasiat kytketään irtoliittimillä ja kytkentäliittimillä. T60-rasia voidaan sinetöidä.

T40
90x90x52mm, IP55, valkoinen
Tuotenro: SF1627160

0,75

T60
114x114x57mm, IP66, valkoinen
Tuotenro: SF1627161

1,50



Garon sivusta ohjattavat turvakytkimet

Uusi muotoilu. Kotelo iskunkestävää, halogeenivapaata muovia, harmaa – RAL 7035. Kiertetyt läpiviennit, holkkitiivisteet mukana. Lukittavissa sekä I- että O- asentoon. IP 66.

SBG 316G 3-napainen 16A
Tuotenro: SF3621011

8,50

SBG 316GH 3-napainen 16A apukoskettimella
Tuotenro: SF3621012

10,95



Jäykkä muoviputki

JM 20(100m/2000m) **0,26/m**
Tuotenro: SF1102401

Taipuisa sähköasennusputki

Liukastettu, betonivaluun hyväksytty putki. Myydään 100 m rullissa.

ICTA20 tyhjä silicon **0,26/m**
Tuotenro: SF1100920

Rasialiittimet pikahuppareilla

3-napainen rasialiitin **0,08**
Tuotenro: SF1923073


5-napainen rasialiitin **0,09**
Tuotenro: SF1923075

8-napainen rasialiitin **0,20**
Tuotenro: SF1923078

LED-valaistus

Porrasvalaisin

LED-valaisinkaluste 3 x 0,1W IP67 valualumiinia. Uppoasennukseen. Pieni ja huomaamaton. Epäsuora valo. Sopii erittäin hyvin portaisiin ja muureihin sekä sisä- että ulkotiloissa. Sis. 2 m kaapelin ulkokäyttöön amp-pikaliittimillä. Kytetään elektroniseen jännitelähteeseen 12V DC.



Väri: Lämmin valkoinen 3000K
Halkaisija: 36 mm
Asennusaukon koko: 21 mm
Kotelointiluokka: IP67



Ulkoseinävalaisin

Uputettava seinävalaisin ulkokäyttöön 3W tehoedillä. Valaisinrunko pulverimaalattua valualumiiniseosta. Kirkas karkaistu suojalasi silikonitiivisteellä. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön esim. portaiden, muurien ja kävelyteiden valaisemiseen. Sis. polykarbonaatti valuhylsyn. Kytetään ulkoiseen vakiovirtalähteeseen 700mA

Indicate Square II 3W WW harmaa
 Tuotenro: SF4286681

34,00



Valaisin uppoasennukseen

LED-valaisinkaluste uppoasennukseen. IP65. 3W teholed. 60° avautumiskulmalle. Materiaalina eloksoitu valualumiiniseos. Toimitetaan muovisella valuhylsällä ja kiinnitysrousilla. Kytetään ulkoiseen vakiovirtalähteeseen, sarjaan kytkettävä. Valaisinrunko alumiinia. Antikorroosiosuojaus. Toimitetaan ohjaimella IP 20.

Väri: Alumiini
Teho: 150–200 lumen
 (vastaa 25–35W 230V halogeenilamppua)
Asennusaukon koko: Ø 51 mm

Spot Asym Square 3W WW IP65

Tuotenro: SF4286697

51,00



Spot On -ulkovalaisimet

Spot On Wall Alu 12x1W WW IP67

Seinävalaisin IP67, jossa kaksi energiatehokasta LED-valonlähdettä 6x1W, 30° valonjako. Valaisinrunko harjattua alumiinia.

Tuotenro: SF4519026

119,00



Spot On Alu 6x1W WW IP 67

LED-valaisin IP67 6x1W. 30° valonjako. Sopii asennettavaksi sisä- ja ulkotiloihin, seinälle, kattoon tai maahan. Valaisinrunko harjattua alumiinia.

Tuotenro: SF4519028

86,00



Spot It -ulkovalaisimet

LED-valaisin IP67 6x1W, 30° valonjako. Sopii asennettavaksi sisä- ja ulkotiloihin, seinälle, kattoon tai maahan. Valaisinrunko harjattua alumiinia. Lisätarvikkeina saatavilla maapiikki joka voidaan yhdistää yhteen tai useampaan 250 mm jatkoputkeen. Erillistä muuntajaa ei tarvita.

Halkaisija: 95 mm.
Syvyys: 145 mm.
Valo: Lämmin valkoinen, 3000K.

Spot It Alu 6x1W WW IP 67

Tuotenro: SF4519030

80,00

Spot It maapiikki

Tuotenro: SF4519032

5,90



Round Beacon -seinävalaisin

Seinävalaisin IP54 3W tehoedillä. materiaalina alumiini ja polykarbonaatti. Liitetään 230V:n jännitteeseen (sis. vakiovirtalähteen).

Suojaluokka: IP 54
Väri: Matta harmaa
Teho: 95 lumen
(vastaa 10–15W 203V halogeenilamppua)




Round Beacon 3W WW IP54

Tuotenro: SF4286693

85,00

Seinävalaisin

Seinävalaisin ulkokäyttöön. Valaisinrunko valettua alumiini-seosta, heijastinosa alumiinia. Sis. LED-virtalähteen. Antikorroosiosuojaus.



Turbine-seinävalaisin
Alkaen 51,00

Turbine 3W W IP54

Tuotenro: SF4286660

51,00

Turbine Wall 3W WW IP54

Tuotenro: SF4286662

51,00

Turbine XL WALL 9W WW IP54

Tuotenro: SF4519034

102,00



Pylväsvalaisin

Tyylikäs musta pylväsvalaisin, IP55.

Syvyys: 120 mm
Leveys: 120 mm
Korkeus: 600 mm
Teho: 10x1W
Valo: Lämmin valkoinen, 3000K

Flank II 10x1W WW IP55 musta

Tuotenro: SF4519016

191,00



Cube I -seinävalaisin

Seinävalaisin IP54 6:lla 1W tehoedillä. Valo ylös ja alas. Valaisinrunko pulverimaalattua alumiinia. Kirkas karkaistu suojalasi silikonitiivisteillä. Sis. LED-virtalähteen. Antikorroosiosuojaus.



CUBE I 6x1W W IP54

Tuotenro: SF4286662

114,00

LED-pihavalaisin

Alumiinirunkoinen LED-pollari. Valoaukot yhteen tai kahteen suuntaan (3W tai 2x3W). Kaksi eri korkeutta, 250 mm ja 500 mm. Sis. LED-virtalähteen. Antikorroosiosuojaus. Sopii erittäin hyvin kävelyteiden valaisemiseen.

Suojausluokka: IP65

Väri: Hopea

Teho: 300–400 lumen

(vastaa 50–60W 230V halogeenilamppua)

Pillar Assym 250 3W W IP65

Tuotenro: SF4286665

79,00

Pillar Assym 500 3W W IP65

Tuotenro: SF4286667

85,00

Pillar Assym 250 2x3W W IP65

Tuotenro: SF4286669

104,00

Pillar Assym 500 2x3W W IP65

Tuotenro: SF4286671

110,00




ALPPILUX

www.alppilux.fi

Averia – laadukas pihapiirivalaisinsarja

Averia- sarja muodostuu yhtenäisestä kokonaisuudesta seinä-, katto- ja pylväsvalaisimia. Laadukkaat ja kestävät valaisimet on valmistettu polttopulverimaalattusta alumiinista.

Kupu on lasia ja valaisimien suojausluokka IP44. Valonlähteeksi suositellaan korkealaatuisia ja kestäviä Osram energiansäästölamppuja, kanta E27. Valonlähteen mitat maksimissaan; leveys 68 mm ja pituus 188 mm.



AVG01 SF4503200 31€
AVG01HH SF4503212 31€

AVG03 SF4103036 51€
AVG03HH SF4503221 51€

AVG07 SF4103048 58€
AVG07HH SF4503242 58€

Kysy tarjous myös pylväistä ja maatuista Ahlsell- myyjältäsi!

www.osram.fi

Energiaa säästävät OSRAM-lamput Alppiluxin Averia-valaisimiin



DULUX INTELLIGENT LONGLIFE 14 W/825 E27
SF4933867 6,00 €

Miellyttävä hehkulamppumainen värisävy, pakkassytytys -30 °C ja keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia tekevät tästä sopivan energiansäästölampan Suomen olosuhteisiin. Valovirta 900 lm.



DULUX INTELLIGENT LONGLIFE 14 W/840 E27
SF4933814 6,00 €

Puhtaan valkoinen värisävy 840 tuo uutta raikkautta pihapiiriin. Pakkassytytys -30 °C ja keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia. Valovirta 900 lm.



PARATHOM CLA 40 8 W/830 E27
SF4739030 16,00 €

LED-lamppu, joka sopii mainiosti Averia-valaisimien kanssa käytettäväksi. Väriämpötila miellyttävä 3000 K ja keskimääräinen elinikä 25 000 tuntia (70 % valovirrasta jäljellä). Valovirta 345 lm, täysi valovirta heti sytyttämisen jälkeen kaikissa lämpötiloissa.

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM 



Valonheittimet ja lamput nyt kampanjahintaan

Tempo-valonheittimet ovat vankkarakenteisia ja niillä toteutetaan tyylikäs julkisivuvalaistus. Valonlähde sisältyy toimitukseen. Ulkokäyttöön tarkoitettujen MASTER PL-E Polar-lampujen syttyvät hyvin alhaisissa lämpötiloissa ja säästävät energiaa. Kampanjahinnat ovat voimassa 1.9.–30.9.2010.

sähköno	tuote	hintaa
SF4551411	RVP151 MHN-TD70W 842 IC S	65,00
SF4551412	RVP151 MHN-TD70W 842 IC A	65,00
SF4551352	RVP251 CDM-TD150W 830 IC A	84,00
SF4551353	RVP251 CDM-TD150W 830 IC S	84,00
SF4551355	RVP251 CDM-TD70W 830 IC A	81,00
SF4551356	RVP251 CDM-TD70W 830 IC S	81,00
SF4551376	RVP351 HPI-TP250W K IC A	95,00
SF4551377	RVP351 HPI-TP250W K IC S	95,00
SF4551379	RVP351 HPI-TP400W K IC A	108,00
SF4551380	RVP351 HPI-TP400W K IC S	108,00
SF4551382	RVP351 SON-T250W K IC A	94,00
SF4551385	RVP351 SON-T400W K IC A	95,00
SF4925422	MASTER PL Electronic Polar 15W/827 E27	7,20
SF4925424	MASTER PL Electronic Polar 20W/827 E27	7,40
SF4925426	MASTER PL Electronic Polar 23W/827 E27	7,40

Hinnat alv 0 %

PHILIPS
sense and simplicity

6600-Alasvalo

Runko antikorroosiokäsiteltyä valettua alumiiniseosta, kehys ruostumatonta terästä, kovitettu suojalasi. Toimitetaan 3 m silikonikumikaapelilla.

- Koteloituluokka IP65
- Jännite 230 V
- Kanta GU10



6600 230V GU10 teräs IP65
Tuotenro: SF4286635

32,00

6600 230V GU10 valkoinen IP65
Tuotenro: SF4286636

25,00

LED-valonlähteet

4W 100-240V WW GU10 PAR16
Tuotenro: SF4739092

21,50



1x3W GU10 230V XPE WW
Tuotenro: SF4703002

14,80

3x1W GU10 230V XPE WW
Tuotenro: SF4703003

25,00



Radium T8 loistelamput

18W/827 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965008

1,29

18W/830 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965010

1,29

18W/840 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965012

1,29

36W/827 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965014

1,35

36W/830 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965016

1,35

36W/840 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965018

1,35

58W/827 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965020

1,49

58W/830 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965022

1,49

58W/840 G13 NL-T8
Tuotenro: SF4965024

1,49



Tietoverkkotuotteet

Ahlsell Kotipäätte ja Kotikatti



Ahlsell Kotipäätte sekä Kotikatti tuotteet on suunniteltu yhdessä asennusliikkeiden kanssa.

Viestintäviraston määräyksen mukaisesti parikaapeloinnissa vaatimuksena on luokan E nousukaapelointi jokaiseen asuinhuoneistoon. Tämä toteutetaan asentamalla talojakamosta tai alijakamosta vähintään yksi 6-kategorian parikaapeli jokaiseen asuntoon. Lisäksi talojakamosta jokaiseen asuntoon asennetaan optinen nousukaapelointi, jossa on vähintään 4-kategorian OS1- tai OS2-yksimuotokuitua ja joka päätetään sekä talojakamossa, että kotijakamoissa, SC- tai LC-liittimillä varustettuun päätteeseen.

Ahlsell kotipäätte sisältää vaatimuksen mukaisesti kategorian 6 liittinryhmän sekä tarvittavat LC-adapterit ja -hännät OS2 tasoisten kuitujen päättämiseksi.

Ahlsell Kotikatti-kaapeli on markkinoiden ohuin yhdistelmäkaapeli. Kaapeli on suunniteltu Suomen markkinoiden vaatimuksia silmälläpitäen yhdessä Commscopen kanssa, joka on yksi maailman johtavista kaapelointijärjestelmiä toimittavista yrityksistä. Kotikatti-kaapelin sisältä löydät kategorian 6 tasoisen kuparikaapelin sekä 4-kuituisen yksimuotokaapelin. Huomioitavaa on, että yhteisen vaipan alla kumpikin kaapeleista on vielä oman vaippansa alla.

Noin 80 % asennuksista toteutetaan viestintäviraston vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Linjasaneerausten yhteydessä kaapelit joudutaan usein asentaman ahtaisiin putkiin.

Kotikatti-kaapelin rakenne on optimaalinen em. olosuhteissa. Mikäli kohteeseen on suunniteltu kaksi kuparikaapelia, voidaan rinnalle asentaa Commscope Uniprise Cat6 kaapeli. Kuparikaapelit on värikoodattu niin, että suurisakin jakamoissa Kotikatrin valkoinen ja Uniprise-kaapelin sininen ulkovaippa on helppo tunnistaa.

Kotikatti-kaapeli on halogeenivapaa (LSZH), nippuna sekä yksittäin itsestään sammuttava, jonka johdosta kaapelin saa asentaa myös poistumisteiksi määritetyille reiteille, kuten esim. rappukäytäviin.

Kotipäätte paketti Eurolan

Sis. kotipäätte, liittimet, adapterit, LC-häntä

Tuotenro: SF9411180

Tietoverkkokaapeli Kotikatti

CAT6 UTP Cu + 4xSM kuitu, 305 m kela

Tuotenro: SF9411030

Antennituotteet

Triax antennitarvikkeet

Antennikaapeli

Koka 6 6,8 mm 100 m


Edullinen universaali koaksiaalikaapeli, TV-lähetysten siirtoon.

Tuotenro: SF0232752

0,19/m

Antennirasia

TOU01FI



Triaxin TOU-sarjan korkealaatuiset rasiat on valmistettu valetusta alumiinista.

Koaksiaali IEC-liittimet täyttävät DIN 45325 ja IEC 169 standardit.

Rasiat voidaan asentaa Ø60mm kojerasiaan tai pinta-asennuskoteloon.


Myydään 50 kpl pakkauksessa

Tuotenro: SF7500601

1,90

UHF-antenni

Digi343




Digi 343 on 43-elementtinen UHF-alueen antenni, jonka max. vahvistus on 15,5dB.

Tuotenro: SF7523380

24,00

Ohjelmoitava päävahvistin

TMB10



Uudistuneessa vahvistimessa on mahdollisuus kytkeä 18dB esivahvistin pois sekä tulosuotimet voidaan säätää 1-7 kanavan levyisiksi.

- 10 ohjelmoitavaa kanavasuodinta
- 6 tuloa FM/VHF/AUX/3xUHF
- Automaattinen ja manuaalinen tasonsäätö

Tuotenro: SF7525328

215,00



ACTIVEWEAR®

**Työsuojaimet 10
-luettelo ilmestynyt**

ACTIVEWEAR -suojaimet

- suunniteltu ammattikäyttöön
- hinnoiteltu edullisesti!

Markkinointi:
Ahlseil Oy
vaihe 020 584 5000
www.ahlseil.fi

Sähkötoimipisteet:

ESPOO

Olarinluoma 10
02200 Espoo
puh. 020 584 5210/Sähkö
puh. 020 584 5200/LVI
fax 020 584 5201
puh. 020 747 1410/K&T
fax 020 747 1411

HELSINKI

Laippatie 1
00880 Helsinki
puh. 020 584 5226/Sähkö
puh. 020 584 5220/LVI
puh. 020 584 5890/K&T
fax 020 584 5221

JOENSUU

Pamilonkatu 37
80130 Joensuu
puh. 020 584 5997/Sähkö
puh. 020 584 5947/K&T
fax 020 584 5936

HYVINKÄÄ

Kalevankatu 62
05830 Hyvinkää
puh. 020 584 5760/
LVI ja Sähkö
fax 020 584 5761

KOKKOLA

Heinolankaari 12
67600 Kokkola
puh. 020 584 5998/Sähkö
fax 020 584 5958
puh. 020 584 5630/LVI
fax 020 584 5631

AHSELL ÄLAND

Västerkalmarevägen 77
22140 Mariehamn
puh. (018) 23 792/Sähkö
fax (018) 23 711

KOTKA

Tikankatu 10
48600 Kotka
puh. 020 584 5530/
LVI ja Sähkö
fax 020 584 5531

KOUVOLA

Kaitilankatu 9
45130 Kouvola
puh. 020 584 5999/
K&T, LVI ja Sähkö
fax 020 584 5960

MIKKELI

Porrassalmenkatu 50
50100 Mikkeli
puh. 020 584 5820/
LVI ja Sähkö
fax 020 584 5821

OULU

Oritkarintie 4
90400 Oulu
puh. 020 584 5620/Sähkö
puh. 020 584 5600/LVI
fax 020 584 5601
puh. 020 747 1200/K&T
fax 020 747 1201
puh. 020 743 6100/K&T
fax 020 743 6109

ROVANIEMI

Teollisuustie 26
96320 Rovaniemi
puh. 020 584 5700/
LVI ja Sähkö
fax 020 584 5701

TAMPERE

Vihiojantie 1
33800 Tampere
puh. 020 584 5381/Sähkö
fax 020 584 5404
puh. 020 584 5401/LVI
fax 020 584 5402
puh. 020 584 5390/Kylmä
fax 020 584 5391

TORNIO

Sukkatehtaankatu 5
95420 Tornio
puh. 020 743 6140/K&T
fax 020 743 6149

TURKU

Salvumiehenkatu 3
20320 Turku
puh. 020 584 4805/Sähkö
puh. 020 584 5300/LVI
fax 020 584 5301
puh. 020 584 5330/Kylmä
fax 020 584 5331

TURKU PIISPANRISTI

Terätie 4
20760 Piispanristi
puh. 020 584 5355/Sähkö
puh. 020 584 5340/LVI
fax 020 584 5341

VANTAA

Osuustie 5
01510 Vantaa
puh. 020 584 5850/Sähkö
fax 020 584 5841
puh. 020 584 5840/K&T
fax 020 584 5841
puh. 020 584 5180/LVI
fax 020 584 5181
puh. 020 584 5800/Kylmä
fax 020 584 5801

HELSINKI

Konalantie 47 B
00390 Helsinki
puh. 020 584 5930/
Tee-Se-Itse
fax 020 584 5931

HÄMEENLINNA

Kantolankatu 5
13110 Hämeenlinna
puh. 020 584 5270/LVI
fax 020 584 5271

IISALMI

Yrittäjätie 21
74130 Iisalmi
puh. 020 584 5720/LVI
fax 020 584 5721
puh. 020 743 6120/K&T
fax 020 743 6129

JYVÄSKYLÄ

Ahjokatu 15, PL 28
40351 Jyväskylä
puh. 020 584 5440/LVI
fax 020 584 5441
puh. 020 747 1300/K&T
fax 020 747 1301

KEMI

Asentajankatu 11
94600 Kemi
puh. 020 743 6130/K&T
fax 020 743 6139

KERAVA

Jäspilänkatu 18
04250 Kerava
puh. 020 584 5160/
LVI ja Sähkö
fax 020 584 5161

KUOPIO

Suvannontie 9
70780 Kuopio
puh. 020 584 5470/LVI
fax 020 584 5471
puh. 020 747 1380/K&T
fax 020 747 1381

LAHTI

Laatukatu 21
15680 Lahti
puh. 020 584 5550/LVI
puh. 020 584 5552/K&T
fax 020 584 5551

LAPPEENRANTA

Alaniitynkatu 6
53100 Lappeenranta
puh. 020 584 5580/LVI
fax 020 584 5581
puh. 020 584 5983/K&T

LOHJA

Hemmolankatu 5
08150 Lohja
puh. 020 584 5240/LVI
fax 020 584 5241

PORI

Savipajakatu 2
28610 Pori
puh. 020 584 5370/LVI
fax 020 584 5371
puh. 020 584 5380/K&T
fax 020 584 5371

RAAHE

Muurarinkatu 4
92120 Raahе
puh. 020 747 1270/K&T
fax 020 747 1271

Yrittäjätie 3

92120 Raahе
puh. 020 743 6110/K&T
fax 020 743 6119

RAUMA

Kairakatu 40
26100 Rauma
puh. 020 584 5988/K&T
fax 020 584 5989

SEINÄJOKI

Oppipojantie 8
60100 Seinäjoki
puh. 020 584 5650/LVI
fax 020 584 5651
puh. 020 747 1320/K&T
fax 020 747 1321

TAMPERE

Turvesuonkatu 20
33400 Tampere
puh. 020 584 5740/LVI
fax 020 584 5741

Vestonkulma 1

33580 Tampere
puh. 020 742 9910/K&T
fax 020 742 9911

TURKU

Polttolaitoksenkatu 11
20380 Turku
puh. 020 584 4800/K&T
fax 020 584 4801

UUSIKAUPUNKI

Ketunkalliontie 3
23500 Uusikaupunki
puh. 020 584 4813/K&T
fax 020 584 4814

VAASA

Myllärinkatu 5-7
65100 Vaasa
puh. 020 584 5680/LVI
fax 020 584 5681
puh. 020 747 1360/K&T
fax 020 747 1361

YLIVIESKA

Suopellontie 4
84100 Ylivieska
puh. 020 747 1340/K&T
fax 020 747 1341